

**Objednací kód:** EL1815

## Základní informace

**Značka:** Polysan

**Série:** EASY

## Rozměry

**Šířka:** 1600 mm

**Výška:** 1900 mm

## Parametry

**Barva profilu:** Chrom - Leštěný hliník

**Tvar:** Dveře do niky

**Typ otevírání:** Posuvné

**Směr otevírání:** Univerzální

**Šířka vstupu:** 680 mm

**Typ výplně:** Čiré sklo

**Tloušťka skla:** 6 mm

**Instalační šířka od:** 1575 mm

**Instalační šířka do:** 1615 mm

**Vlastnosti:** Rámové provedení

**Hmotnost / ks:** 48.0 kg

**Balení:** 1 ks

**Záruka:** 2 roky



## Náhradní díly

Set svislých těsnění pro sklo 6/6mm, 1900mm (2ks) (Objednací kód: NDAE11)

Stěnový profil (Objednací kód: NDAE12)

Spodní výklopný pojezd (Objednací kód: NDAE33)

Doraz pravý (Objednací kód: NDAE06P)

Zamačkávací těsnění 1900mm (Objednací kód: NDAE14)

EASY madlo, pár (Objednací kód: NDEL11)


Instalační sada AGEL blister (Objednací kód: NDAESET)

Horní krytky stěnových profilů (Objednací kód: NDAE01LP)

Doraz levý (Objednací kód: NDAE06L)



Horní pojezd (Objednací kód: NDAE32)




Technický list



EL1815L

EL1815R





	B
EL1815-EL3115	680-700
EL1815-EL3215	780-800
EL1815-EL3315	880-900
EL1815-EL3415	980-1000