FORTIS LINE sprchové dveře 1000mm, čiré sklo, levé

Objednací kód: FL1010L



Základní informace

Značka:	Polysan
Série:	FORTIS LINE


Rozměry

Šířka:	1000 mm
Výška:	2000 mm


Parametry

Barva profilu:	Chrom - Leštěný hliník
Tvar:	Dveře do kombinace
Typ otevíraní:	Otevírací jednokřídlé
Typ výplně:	Čiré sklo
Úprava skla:	Antidrop
Tloušťka skla:	8 mm
Hmotnost / ks:	47.0 kg
Balení:	2 ks
Záruka:	2 roky

Technický list





FL10xxL
FL11xxL




FL10xxR
FL11xxR

FORTIS LINE sprchové dveře 1000mm, čiré sklo, levé









	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FL1080	785-801	≈210	779-795
FL1090	885-901	≈310	879-895
FL1010	985-1001	≈410	979-995
FL1011	1085-1101	≈510	1079-1095
FL1012	1185-1201	≈610	1179-1195
FL1113	1285-1301	≈710	1279-1295
FL1114	1385-1401	≈810	1379-1395
FL1115	1485-1501	≈910	1479-1495

FORTIS LINE sprchové dveře 1000mm, čiré sklo, levé








FORTIS LINE sprchové dveře 1000mm, čiré sklo, levé

Dveře	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FL1080	785-801	≈200	779-795
FL1090	885-901	≈300	879-895
FL1010	985-1001	≈400	979-995
FL1011	1085-1101	≈500	1079-1095
FL1012	1185-1201	≈600	1179-1195
FL1113	1285-1301	≈700	1279-1295
FL1114	1385-1401	≈800	1379-1395
FL1115	1485-1501	≈900	1479-1495

Boční stěna	E	D
FL3580	785-801	779-795
FL3590	885-901	879-895
FL3510	985-1001	979-995
FL3511	1085-1101	1079-1095
FL3512	1185-1201	1179-1195








Stavební připravenost pro montáž na dlažbu
kóty x,y = Rozměr k vnitřní straně skla

Construction readiness for floor mounting
dimensions x, y = Dimension to the inside of the glass



Dveře	X (mm)	B (mm)
FL1080	768	≈200
FL1090	868	≈300
FL1010	968	≈400
FL1011	1068	≈500
FL1012	1168	≈600
FL1113	1268	≈700
FL1114	1368	≈800
FL1115	1468	≈900

Boční stěna	Y
FL3580	768
FL3590	868
FL3510	968
FL3511	1068
FL3512	1168

