

# FORTIS obdélníkový sprchový kout 1100x1000 mm, L varianta



Objednací kód: FL1011LFL3510

## Základní informace

Značka: Polysan  
Série: FORTIS

## Rozměry

Šířka: 1100 mm  
Výška: 2000 mm  
Hloubka: 1000 mm

## Parametry

Barva profilu: Chrom - Leštěný hliník  
Tvar: Obdélníkové zástěny  
Typ otevírání: Otevírací jednokřídlé  
Směr otevírání: Levé  
Šířka vstupu: 565 mm  
Typ výplně: Čiré sklo  
Úprava skla: Antidrop  
Tloušťka skla: 8 mm  
Vlastnosti: Bezrámové provedení  
Hmotnost / ks: 92.0 kg  
Balení: 2 ks  
Záruka: 2 roky



## Technický list



**FORTIS obdélníkový sprchový kout 1100x1000 mm, L  
varianta**



| Dveře  | A (mm)    | B (mm) | C (mm)    |
|--------|-----------|--------|-----------|
| FL1080 | 785-801   | ≈ 200  | 779-795   |
| FL1090 | 885-901   | ≈ 300  | 879-895   |
| FL1010 | 985-1001  | ≈ 400  | 979-995   |
| FL1011 | 1085-1101 | ≈ 500  | 1079-1095 |
| FL1012 | 1185-1201 | ≈ 600  | 1179-1195 |
| FL1113 | 1285-1301 | ≈ 700  | 1279-1295 |
| FL1114 | 1385-1401 | ≈ 800  | 1379-1395 |
| FL1115 | 1485-1501 | ≈ 900  | 1479-1495 |

| Boční stěna | E        | D       |
|-------------|----------|---------|
| FL3580      | 785-801  | 779-795 |
| FL3590      | 885-901  | 879-895 |
| FL3510      | 985-1001 | 979-995 |



**FORTIS obdélníkový sprchový kout 1100x1000 mm, L  
varianta**



Stavební připravenost pro montáž na dlažbu  
kóty  $x, y$  = Rozměr k vnitřní straně skla

Construction readiness for floor mounting  
dimensions  $x, y$  = Dimension to the inside of the glass



| Dveře  | X (mm) | B (mm)        |
|--------|--------|---------------|
| FL1080 | 768    | $\approx 200$ |
| FL1090 | 868    | $\approx 300$ |
| FL1010 | 968    | $\approx 400$ |
| FL1011 | 1068   | $\approx 500$ |
| FL1012 | 1168   | $\approx 600$ |
| FL1113 | 1268   | $\approx 700$ |
| FL1114 | 1368   | $\approx 800$ |
| FL1115 | 1468   | $\approx 900$ |

| Boční stěna | Y    |
|-------------|------|
| FL3580      | 768  |
| FL3590      | 868  |
| FL3510      | 968  |
| FL3511      | 1068 |
| FL3512      | 1168 |

