## THRON LINE SQUARE Drehduschtür 1100 mm, quadratische Rollen, Klarglas



Bestellcode: TL5011-5002

Grundinformation

Marke: Polysan Serie: THRON LINE

Größe

Breite: 1100 mm Höhe: 2000 mm

Eigenschaften

Farbenprofil: Chrom - Poliertem Aluminium

Form: Nischetür Öffnungsarten: Schiebetür Richtung der Öffnung: Universelle Eingangsbreite: 446 mm Glasfarbe: Klarglas Glasbehandlung: **Antidrop** Glasdicke: 8 mm 1080 mm Einbaubreite ab: Einbaubreite bis zu: 1110 mm

Eigenschaften: Rahmenloses Design

Gewicht / Stück: 45.1 kg Verpackung: 2 Stück Garantie: 3 Jahre



## **Ersatzteile**

THRON LINE Satz vertikaler Dichtungen (Bestellcode: NDTL03)

THRON LINE Montageset (Bestellcode: NDTL01)

THRON LINE untere Dichtung 765 mm (Bestellcode: NDTL06)

THRON LINE/BORG Duschtür-Griff (Bestellcode: NDTL07)

THRON LINE Dichtungssatz (Bestellcode: NDTL02)

THRON LINE Schwallschutz mit Endkappen (Bestellcode: NDTL05)

## THRON LINE SQUARE Drehduschtür 1100 mm, quadratische Rollen, Klarglas



## **Technisches Arbeitsblatt**

MODEL A B C TL5010-500x 980-1010 458mm 396mm TL5011-500x 1080-1110 508mm 446mm TL5012-500x 1180-1210 558mm 496mm TL5013-500x 1280-1310 608mm 546mm TL5014-500x 1380-1410 658mm 596mm TL5015-500x 1480-1510 708mm 646mm TL5016-500x 1580-1610 808mm 646mm		1		T	1				
TL5011-500x 1080-1110 508mm 446mm TL5012-500x 1180-1210 558mm 496mm TL5013-500x 1280-1310 608mm 546mm TL5014-500x 1380-1410 658mm 596mm TL5015-500x 1480-1510 708mm 646mm TL5016-500x 1580-1610 808mm 646mm				+					
TL5012-500x 1180-1210 558mm 496mm TL5013-500x 1280-1310 608mm 546mm TL5014-500x 1380-1410 658mm 596mm TL5015-500x 1480-1510 708mm 646mm TL5016-500x 1580-1610 808mm 646mm	TL5010-500x	980-1010	458mm	396mm					
TL5013-500x 1280-1310 608mm 546mm TL5014-500x 1380-1410 658mm 596mm TL5015-500x 1480-1510 708mm 646mm TL5016-500x 1580-1610 808mm 646mm	TL5011-500x	1080-1110	508mm	446mm		+			
TL5014-500x 1380-1410 658mm 596mm TL5015-500x 1480-1510 708mm 646mm TL5016-500x 1580-1610 808mm 646mm	TL5012-500x	1180-1210	558mm	496mm					
TL5015-500x 1480-1510 708mm 646mm TL5016-500x 1580-1610 808mm 646mm	TL5013-500x	1280-1310	608mm	546mm					
TL5016-500x 1580-1610 808mm 646mm	TL5014-500x	1380-1410	658mm	596mm					
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	TL5015-500x	1480-1510	708mm	646mm	]		- 110		
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	TL5016-500x	1580-1610	808mm	646mm	1	8	- 10		
	<u>P</u>	<u> </u>		C			20		
	TOTAL DE LA CONTRACTOR			+	_		© (	nerra	<u>س</u>
No.	U	0-15	0	8	_			1	14