



Uživatelský návod pro
bezrámové pantové zástěny
Vitra Line

BN 0115L,R
BN 0215L,R
BN 0315L,R
BN 0415L,R
BN 0515L,R
BN 0615L,R
BN 0715L,R
BN 0815L,R
BN 0915L,R
BN 1015L,R
BN 1115L,R
BN 7615L,R
BN 7715L,R
BN 7815L,R
BN 7915L,R

Polysan s.r.o.
Nesměřice 52

Czech Republic

www.polysan.cz
www.polysan.net


e-mail: info@polysan.net

tel.: (+420) 327 585 981
fax.: (+420) 327 585 989























POLYSAN s.r.o.
Nesměřice 52
CZ-285 22 Zruč nad Sázavou
Czech Republic

08
EN 14428:2008+A1



Sprchové zástěny slouží k zamezení rozstříku vody při sprchování.





TYP	X	Y
BN 0115L,R	1170	770
BN 0215L,R	1170	870
BN 0315L,R	1170	970
BN 0415L,R	1270	770
BN 0515L,R	1270	870
BN 0615L,R	1270	970
BN 0715L,R	1370	770
BN 0815L,R	1370	870
BN 0915L,R	1370	970
BN 1015L,R	1470	770
BN 1115L,R	1470	870
BN 7615L,R	1470	970
BN 7715L,R	1570	770
BN 7815L,R	1570	870
BN 7915L,R	1570	970

