

ALTIS BLACK drzwi prysznicowe przesuwne 1570-1610mm, wysokość 2000mm, szkło czyste



Kod: AL4312B

Podstawowe informacje

Marka: Polysan

Seria: ALTIS

Rozmiary

Szerokość: 1600 mm

Wysokość: 2000 mm

Właściwości

Gwarancja: 2 lata

Waga / szt.: 37 kg

Opakowanie: 2 szt.

Kolor profilu: Czarny mat

Kształt: Drzwi do wnęki

Typ otwierania: Przesuwne

Kierunek otwierania: Uniwersalne

Szerokość wejścia: 675 mm

Rodzaj szkła: Szkło czyste

Wykończenie szkła: Antidrop

Grubość szkła: 8 mm

Wymiar montażowy od: 1570 mm

Wymiar montażowy do: 1610 mm

Właściwości: Bezprofilowe



Części zamienne

ALTIS BLACK zestaw montażowy (Kod: NDALB01)

Zestaw uszczelek magnetycznych, 45°, szkło 8/8mm, 2000mm, czarny (Kod: NDGDB33)

Zestaw uszczelek magnetycznych, 45°, szkło 8/8mm, 2000mm (Kod: NDTL04)

ALTIS BLACK rolki (Kod: NDALB08)

Zestaw uszczelek pionowych do szkła 8/8mm, 2000mm, czarny (Kod: NDALB02)

ALTIS BLACK Listwa progowa 1000 mm z zaślepkami (Kod: NDALB05)

ALTIS BLACK uchwyt (Kod: NDALB-MADLO)

ALTIS BLACK Zestaw zaślepek na śruby (Kod: NDALB06)

Uszczelka dolna do drzwi prysznicowych, szkło 8mm, 1000mm, czarny (Kod: NDALB04)





Uszczelka przyssawkowa szkła 8mm, 1963mm, czarny (Kod: NDALB07)

ALTIS BLACK drzwi prysznicowe przesuwne 1570-1610mm, wysokość 2000mm, szkło czyste




Karta techniczna

| MODEL | A | B | C |
|---------|-----------|-----|-----|
| AL3912B | 1070-1110 | 498 | 425 |
| AL3012B | 1170-1210 | 548 | 475 |
| AL4012B | 1270-1310 | 598 | 525 |
| AL4112B | 1370-1410 | 648 | 575 |
| AL4212B | 1470-1510 | 698 | 625 |
| AL4312B | 1570-1610 | 748 | 675 |



ALTIS BLACK drzwi prysznicowe przesuwne 1570-1610mm, wysokość 2000mm, szkło czyste



| MODEL | A | B | C |
|---------|-----------|-----|-----|
| AL3912B | 1082-1122 | 498 | 425 |
| AL3012B | 1182-1222 | 548 | 475 |
| AL4012B | 1282-1322 | 598 | 525 |
| AL4112B | 1382-1422 | 648 | 575 |
| AL4212B | 1482-1522 | 698 | 625 |
| AL4312B | 1582-1622 | 748 | 675 |

| MODEL | D |
|---------|----------|
| AL5912B | 780-800 |
| AL6012B | 880-900 |
| AL6112B | 980-1000 |

